

Phaser®  
3300MFP

Impresora multifunción  
blanco y negro  
para tamaño carta



Xerox Phaser® 3300MFP  
Impresora láser multifunción  
Maximiza la productividad  
de su empresa



# Impresora láser multifunción Phaser® 3300MFP

**Rápida y con funciones avanzadas.** Gracias a la impresión y el copiado de alta velocidad, además del escaneo y fax con varias funciones, esta poderosa impresora multifunción ofrece un manejo de documentos que permite que los equipos de trabajo atareados obtengan una ventaja competitiva. Al contar con un excelente precio y conexión a red, la Phaser 3300MFP es la opción confiable y sólida para su empresa.

## Desempeño avanzado

La Phaser 3300MFP es rápida y cuenta con un desempeño de impresión y escaneo similar al de los grandes equipos multifunción.

30  
ppm

- **Funciones de impresión y copiado que se adaptan al ritmo de su empresa** (30 ppm con un tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 8,5 segundos).

- **Realice más impresiones** con una capacidad de hasta 300 hojas, la cual se puede ampliar hasta 550 hojas, y con la capacidad para manejar papel especial de tamaño personalizado, como tarjetas postales y sobres.
- **600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200** le otorga un aspecto profesional y de alta calidad a sus documentos.
- **Imprima sus documentos con confianza** ya que admite los lenguajes PCL y PostScript 3 de forma completa y gracias a la función de cambio de bandejas, la cual permite que se cambie a la siguiente bandeja cuando la predeterminada se encuentra vacía.
- **Su diseño preciso** garantiza que la Phaser 3300MFP sea fácil de instalar, utilizar y mantener.
- **Los flujos de trabajo digitales** le permiten redireccionar documentos electrónicos y escaneados a sus ubicaciones correctas en la red.

## Funciones enriquecidas a un excelente precio

La Phaser 3300MFP cuenta con funciones que lo ayudan a reducir los costos operativos y a optimizar el uso de sus recursos.

- **Un solo equipo** le ofrece la combinación adecuada de herramientas de oficina: impresión, copiado, escaneo y fax, a un precio sorprendente.
- **Las poderosas herramientas de fax y escaneo** permiten ingresar documentos impresos y de fax a la red con facilidad para que se distribuyan por e-mail, fax o a través de la libreta de direcciones LDAP de su red.
- **Cuenta con conexión a red** gracias a su conectividad Ethernet integrada, a sus herramientas de administración remota y a su seguridad de red.
- **Ahorre dinero en recursos:** los modos de Ahorro de tóner y energía, así como las funciones de Impresión de más de una página en una sola hoja y Copiado de tarjetas de identificación, permiten reducir los costos de papel y electricidad.
- **La impresión dúplex automática** mejora la productividad y reduce el uso del papel.
- **Escaneo a dispositivos de memoria USB o impresión desde ellos**, desde el panel de control frontal en varios formatos de archivo. ¡No se requiere utilizar una PC!
- **Posee todas las funciones de un gran equipo de fax**, incluso el Discado rápido, Fax seguro, Envío de fax color y Fax de red LAN.

## Convierta documentos impresos en digitales con rapidez y facilidad

### Escaneo rápido y sencillo

Gracias a la solidez de la función de escaneo integrada, la Phaser 3300MFP facilita la creación, la organización y la distribución de importantes archivos comerciales digitales.

- **Escanee documentos color** con rapidez y precisión, con una resolución de hasta 24 bits y 4800 x 4800 ppp.
- **Envíe documentos escaneados** directamente a la bandeja de entrada desde el panel frontal, utilizando la función de escaneo a e-mail.
- **La función de escaneo en red eficaz** le permite ingresar y almacenar documentos en la red.
- **El software de reconocimiento de caracteres** convierte las copias impresas en documentos electrónicos editables.

### Función de fax eficaz

La Phaser 3300MFP maneja importantes trabajos de fax con facilidad.

- **Reenvíe un fax entrante** a otro número de fax o a una dirección de e-mail.
- **Poderoso envío de fax de 24 bits.**
- **Conserve su privacidad** gracias a las funciones de Fax seguro y a la barrera de fax no deseado.
- **Almaceene hasta 240 números de fax** en discado rápido.
- **15 botones de discado rápido** de un toque en el panel frontal.
- **200 ubicaciones de discado de grupo** difunden un fax hasta 249 números.

## Principales características de Phaser® 3300MFP

- Impresión y copiado de hasta 30 ppm
- 600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
- Procesador de 300 MHz
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) (máximo de 320 MB)
- Capacidad para 300 hojas, ampliable hasta 550 hojas
- Ciclo de trabajo de 25000 páginas/mes



Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

8,5" x 14"

30 ppm

An. x Prof. x Alt.:  
18,3" x 17,1" x 18"  
466 x 435,4 x 458 mm



## Diseñada para la empresa

El diseño ingenioso de la Phaser 3300MFP se adapta a las oficinas más atareadas y cuenta con un excelente soporte técnico.

- **Adquiera con confianza:** la Phaser 3300MFP cuenta con un año de garantía.
- **El hecho de admitir las plataformas de sistemas operativos conocidos** desde el momento de su adquisición hace que sea un verdadero jugador de equipo (Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX y Apple Macintosh).
- **Las funciones de seguridad avanzadas**, como la Autenticación y el Filtrado de IP, ayudan a evitar el acceso no autorizado al equipo.
- **Las herramientas de administración remota**, como CentreWare IS, le ofrecen acceso rápido a un conjunto de controles e información, como al equipo, estado del tóner, configuración del equipo, administración de la libreta de direcciones de e-mail y fax, configuraciones de seguridad y alertas por e-mail. También puede establecer qué bandejas se utilizan para operaciones específicas, como copiado y fax.
- **Realice copias de seguridad de los datos de su equipo**, como las libretas de direcciones, a través de CentreWare IS o de un dispositivo de memoria USB.
- **Diseñada para ocupar poco espacio en la oficina;** su diseño compacto le permite ubicarla donde sea que se necesite.
- **Su sistema de un solo cartucho de impresión** permite reducir costos de mantenimiento y soporte.
- **El soporte de 802.1x** protege al equipo en la red.



1

El alimentador automático de documentos ofrece rápidas funciones de escaneo, copiado y fax de trabajos de varias páginas.

2

La impresión dúplex automática le permite ahorrar dinero y obtener documentos de aspecto profesional.

3

La bandeja multipropósito para 50 hojas maneja varios tipos de papel y tamaños personalizados, incluso sobres, etiquetas y tarjetas postales.

4

Una bandeja para 250 hojas ofrece una gran capacidad para papel para las funciones de impresión, copiado y fax de los grupos de trabajo.

5

Una bandeja adicional para 250 hojas (opcional) aumenta la capacidad total hasta 550 hojas.

6

El puerto de memoria USB le permite guardar documentos en dispositivos de memoria USB o imprimir desde ellos, sin utilizar una PC.

7

La función de Ahorro de tóner reduce la cantidad de tóner que se aplica al papel, lo cual maximiza su duración.

8

La función Dúplex de un toque le permite convertir originales simples en copias dúplex.

9

Encuentre números de fax utilizados con frecuencia y direcciones de e-mail en la libreta de direcciones. A su vez, puede imprimir una lista de direcciones.



El sencillo panel frontal permite el acceso a las funciones walkup con tan sólo presionar un botón.

# Phaser® 3300MFP

## Impresora multifunción blanco y negro



Phaser 3300MFP	
<b>Velocidad</b>	Hasta 30 ppm (Carta) / 28 ppm (A4)
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 25000 páginas/mes
<b>Manejo del papel</b>	
Entrada del papel	Estándar <b>Alimentador automático de documentos:</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: 5,6" x 5,8" a 8,5" x 14" / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja multipropósito:</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	<b>Bandeja principal:</b> 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, A6
Opcional	<b>Bandeja adicional:</b> 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, A6
Salida del papel	150 hojas hacia abajo, 1 hoja hacia arriba
Impresión dúplex automática	Estándar
<b>Impresión</b>	
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 8,5 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
Memoria (estándar/máxima)	96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / máximo de 320 MB
Procesador	300 MHz
Compatibilidad de lenguajes	Emulaciones PCL® 6/5e, compatibilidad con PostScript® 3™
Conectividad	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funciones de impresión	Marcas de agua, Modo de ahorro de tóner, Impresión de más de una página en una sola hoja, Guardado de ajustes, Ajuste al tamaño de página, Compaginado, Superposición, Reducción/Ampliación, Póster, Escala, Impresión desde USB, Impresión de folletos
<b>Copiado</b>	
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 8,5 segundos
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp
Funciones de copiado	Reducción/Ampliación, Dúplex (copiado dúplex 2:1), Eliminación de fondo, Compaginado, Copiado de tarjetas de identificación, Copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, Duplicación, Póster
<b>Fax</b>	33,6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Funciones de fax	Envío de fax color, Libreta de direcciones que admite búsquedas, Informes de fax, Reenvío a fax/e-mail, Fax vía PC y Fax de red LAN (solo envío), Recepción de fax segura, Rediscado del último número, Timbre distintivo, Registro diario, Barreras contra fax no deseado, hasta 200 Discados de grupo, Difusión de fax (hasta 249 ubicaciones), Envío de fax diferido, Memoria para recepción, Reducción automática del tamaño del archivo, Memoria de fax de 6 MB
<b>Escaneo</b>	
Destinos de escaneo	Escaneo a e-mail (incluye hasta 200 entradas en el directorio local, 50 entradas para grupos de e-mail, autenticación); Escaneo en red (solo con Windows) vía SMB y FTP; Escaneo a dispositivo de memoria USB (Formatos de archivo: BMP, JPG, PDF multipágina, TIFF multipágina); Escaneo directo a aplicaciones incluso OCR (se incluye el software)
Funciones de escaneo	Hasta 4800 x 4800 ppp (mejorados); Formatos de archivo: BMP, JPG, PDF multipágina, TIFF multipágina; Scan to PC Desktop® Personal Edition (incluye 1 licencia para Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), Escaneo color, FTP, SMB, SMTP y HTTP(S), Construcción de trabajos de escaneo
<b>Seguridad</b>	802.1x, SNMPv3, HTTPS, Fax seguro, SSL, Filtrado de IP, Escaneo a e-mail con autenticación de usuario
<b>Garantía</b>	Un año en garantía

### Administración del equipo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare para HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS® versión 8.6-9.2, 10.3-10.5, varios sistemas operativos Linux® incluso SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

### Manejo del papel

Bandeja especial (Bypass): papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m<sup>2</sup>

Tipos de papel: papel liso, sobres, transparencias, etiquetas, papel pesado, tarjetas postales, papel de fibras de algodón, papel preimpreso, reciclado, Bond, Archive

Bandeja principal y Bandeja adicional (opcional): papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m<sup>2</sup>

Tipos de papel: Papel liso

Alimentador automático de documentos:

Peso: 12,5 a 28 lb / 50 a 120 gr/m<sup>2</sup>;

Tipos de papel: Papel liso

### Entorno operativo

En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C

Humedad relativa: 20% a 80%

Niveles de presión del sonido:

Impresión: 55 dB(A)

Pendiente: 39 dB(A)

Tiempo de precalentamiento

(desde el modo descanso):

Menos de 20 segundos

### Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o

220–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía: Modo pendiente: 79 W

Impresión: 478 W

Ahorro de energía: 10 W

Calificada por ENERGY STAR®

### Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.)

18,3" x 17,1" x 18" / 466 x 435 x 458 mm.

Peso: 41,6 lb. / 18,9 kg

Dimensiones del embalaje (Ancho x Prof. x Alt.):

23,2" x 22" x 25,2" / 590 x 559 x 640 mm

Opción de 250 hojas

Bandeja 2: 18,3" x 17,1" x 3,3" / 466 x 434 x 85 mm

Peso: 6,38 lb. / 3,1 kg

### Certificaciones

Con certificación UL 60950, Marcado CE aplicable

a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y

99/5/EC, FCC Parte 15 Clase B, FCC Parte 68

### Contenido de la caja:

- Impresora multifunción Phaser 3300MFP
- Cartucho de impresión (capacidad para 4000 impresiones<sup>1</sup>)
- CD con Software y Documentación (incluye Controladores de impresión, Software de escaneo, Manual de usuario, Guía de instalación rápida, Garantía y Tarjeta de registro)
- Cable de alimentación, Cable USB, Cable para fax

### Insumos

Cartucho de impresión de capacidad estándar<sup>1</sup>:

4000 pág. estándar 106R01411

Cartucho de impresión de alta capacidad<sup>1</sup>:

8000 pág. estándar 106R01412

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

### Opciones

Bandeja para 250 hojas 097N01693

Memoria Phaser de 256 MB 097S03761

### Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 3300MFP forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de Green World Alliance en [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Para mayor información, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

© 2008 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con las pautas ENERGY STAR en cuanto al ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 610P729757 330BR-011B

