


WorkCentre®
5225/5230

Impresora multifunción
blanco y negro
para tamaño tabloide



Xerox WorkCentre® 5225/5230

Impresora multifunción

Productividad,
flexibilidad y simplicidad



Impresora multifunción WorkCentre® 5225/5230

Rápida impresión y copiado, fax y escaneo avanzados y la capacidad de personalizar flujos de trabajo. La impresora multifunción modular y fácil de administrar WorkCentre 5225/5230 cuenta con las mejores funciones para brindar un nivel de productividad muy superior al nivel de un típico equipo multifunción de oficina.

Redefinir la productividad del equipo de trabajo

Gracias al excepcional desempeño de la copiadora, las capacidades avanzadas de impresión y las poderosas funciones de escaneo y fax, la WorkCentre 5225/5230 representa productividad. Un conjunto de funciones que permiten ahorrar tiempo aumenta la eficiencia de su equipo y las soluciones avanzadas de flujo de trabajo facilitan las tareas que realiza diariamente.

**25
30
ppm**

- **Las velocidades de impresión y copiado de hasta 25/30 ppm y la velocidad de escaneo de hasta 55 ipm** se adaptan a su ritmo de trabajo.

- **Una copiadora sólida** que puede manejar los volúmenes de su grupo de trabajo, y ofrece funciones convenientes que incluyen copiado de tarjetas de identificación, la cual escanea ambos lados de una tarjeta de identificación y los imprime hacia arriba en una sola hoja de papel.

- **Las poderosas herramientas de escaneo** le permiten realizar copias de seguridad de sus documentos importantes, al convertirlos en archivos digitales para poder compartirlos y archivarlos con facilidad, mientras que se reduce la cantidad de espacio físico que se requiere para almacenamiento.

- **Introduce nuevos flujos de trabajo o automatiza procesos repetitivos** dentro del entorno de oficina al redireccionar de forma automática documentos a ubicaciones predefinidas con solo presionar un botón.

- **Gracias al escaneo color** disponible en las configuraciones 5225A/5230A*, los usuarios pueden aprovechar todos los beneficios de escaneo, mientras que conservan el mismo aspecto de documentos a todo color.

Diseño simple

Gracias a la rápida implementación y al sencillo soporte, su WorkCentre 5225/5230 se encuentra lista para ofrecer el desempeño que necesita, cuando lo necesita. Las útiles herramientas facilitan la posibilidad de conservar el control total, lo cual permite minimizar costos.

- **Las funciones de Control de costos** incluyen un Auditorón interno, el cual permite que los administradores establezcan límites para las funciones de impresión, copiado, fax y escaneo por usuario.

- **Privacidad de datos confidenciales** en la red, gracias a las funciones como autenticación de red, encriptado de impresión y escaneo para realizar transferencias seguras de datos y sobreescritura de imagen.

- **Xerox CentreWare Internet Services** simplifica la instalación y administración de red y, además, ofrece acceso rápido al estado del equipo. Asimismo, las alertas por e-mail automáticas notifican a los administradores o a los usuarios sobre eventos que requieren atención, como bajo nivel de tóner.

- **PC, Mac o Unix**, WorkCentre 5225/5230 sobresale en cualquier entorno.

- **MeterAssistant™** reúne automáticamente y proporciona con seguridad las lecturas del medidor de su equipo para aumentar la precisión de la facturación.

Poderosas soluciones de escaneo

- **La función de escaneo a e-mail** permite redireccionar archivos a destinatarios de e-mail directamente desde el panel de control.

- **El escaneo en red** utiliza plantillas convenientes para enviar escaneos a ubicaciones predefinidas.

- **La función de escaneo a casilla de correo** le permite enviar archivos electrónicos al disco duro del equipo para recuperarlos fácilmente.

- **Las páginas de flujo de trabajo** simplifican los flujos de trabajo diario al redireccionar documentos a ubicaciones predefinidas, incluso a direcciones de e-mail preconfiguradas, destinos de fax y sitios FTP/SMB.

- **La tecnología de compresión**, disponible en las configuraciones 5225A/5230A, crea archivos de escaneo más pequeños para agilizar la entrega y reducir la carga de la red.

- **Completa compatibilidad** con otras soluciones de oficina Xerox, incluso el software SMARTsend® para una distribución avanzada de documentos.

Principales características de WorkCentre® 5225/5230

- Impresión y copiado de hasta 25/30 ppm
- Poderosas soluciones de fax y escaneo
- Imprime hasta 11" x 17" / A3
- Resolución máxima de impresión de 1200 x 1200 ppp
- Capacidad máxima para papel: 5100 hojas
- La mejor seguridad en su clase: presentada para la Certificación de Criterios Comunes del sistema completo (ISO 15408)
- Plataforma de interfaz extensible de Xerox (EIP)



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax

11" x 17" / A3

25
30
ppm

A x P x Alt.:

25,2" x 25,7" x 43,8"
640 x 652 x 1113 mm



WorkCentre 5230 con módulo de dos bandejas

*Las configuraciones de impresora/copiadora y copiadora con escaneo blanco y negro del WorkCentre 5225/5230 no pueden actualizarse a las configuraciones WorkCentre 5225A/5230A con escaneo color.

Flexibilidad

Elija una poderosa copiadora para tamaño tabloide y agregue funciones de impresión, escaneo y fax para optimizar la productividad de su grupo de trabajo. A medida que aumenta su volumen de trabajo, el WorkCentre 5225/5230 se puede ampliar para satisfacer sus necesidades comerciales.

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1

La EIP de Xerox es una plataforma de software dentro del WorkCentre 5225/5230 que permite soluciones personalizadas a las que puede acceder desde la pantalla táctil de su equipo. Estas aplicaciones pueden maximizar sus bases de datos existentes y cumplir con los desafíos exclusivos de su empresa.



Entrada del papel

2

El Alimentador dúplex automático de documentos (DADF) para 75 hojas procesa originales simples o dúplex con rapidez.

3

Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas para papel especial y tamaños personalizados.

4

Las dos bandejas estándar para 500 hojas se ajustan hasta tamaños de hasta 11" x 17"

5

Elija un módulo de dos bandejas para 1000 hojas (ajustable hasta 11" x 17") o una Bandeja Tandem tamaño carta para 2000 hojas

6

Un Alimentador de alta capacidad externo para 2000 hojas puede aumentar la capacidad total a 5100 hojas.



Acabado opcional

7

Acabador integrado, para ahorrar espacio, con el fin de obtener un grapado conveniente de una sola posición.

8

El Acabador de oficina LX agrega funciones de grapado de varias posiciones, además de creación de folletos y perforado opcionales.



Seguridad global

Las herramientas que usted necesita para restringir el acceso, realizar un seguimiento del uso y proteger la información confidencial. Entre las funciones de seguridad se incluyen: Impresión segura, Fax seguro, Encriptado de impresión y escaneo, Sobreescritura de imágenes, Filtrado de IP, soporte integrado para SNMPv3.0 y presentación para la Certificación de Criterios Comunes del Sistema completo (ISO 15408).



Configuraciones de WorkCentre® 5225/5230

Copiadora 5225/5230

- Funciones avanzadas de copiado
- Dúplex automático
- Disco duro de 40 GB
- Copiado de tarjetas de identificación

Impresora/Copiadora 5225/5230

Las funciones de la copiadora, y además:

- Impresión de 1200 ppp
- Ethernet
- Controladores de impresión bidireccionales
- Administración del equipo

Agregue escaneo

- Escaneo a e-mail blanco y negro (con autenticación LDAP y Escaneo a casilla de correo)
- Escaneo en red blanco y negro (incluye Escaneo a e-mail y a casilla de correo)
- Software Scan to PC Desktop®

Agregue fax

- Fax Walk-up (incluye Fax de red LAN)
- Fax vía Internet
- Fax de servidor

Agregue acabado y bandejas

- Grapado
- Perforado
- Creación de folletos
- Las opciones de bandeja incluyen alimentador de alta capacidad para 2000 hojas y bandeja de salida lateral

Impresora/Copiadora/Escáner 5225A/5230A

Funciones de la Impresora/Copiadora más escaneo de red color

- Kit de desempeño de escaneo (archivos PDF que admiten búsqueda de texto y memoria de 256 MB que admite compresión MRC)

* Disponible para las configuraciones 5225A/5230A con escaneo color solamente

WorkCentre® 5225/5230

Impresora multifunción blanco y negro



	Impresora/Copiadora WorkCentre® 5225/5230	Impresora/Copiadora/Escáner color WorkCentre® 5225A/5230A
Velocidad	Hasta 25/30 ppm	
Ciclo de trabajo	WorkCentre 5225: hasta 75000 imágenes/mes; WorkCentre 5230: hasta 100000 imágenes/mes	
Memoria del equipo	512 MB estándar/máxima	512 MB estándar / 768 MB máxima
Disco duro	40 GB estándar	
Manejo del papel	Alimentador dúplex automático de documentos (DADF): 75 hojas; 5,5" x 8,3" a 11,7" x 17" / 140 x 210 mm a 297 x 432 mm Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5" x 3,9" a 11" x 17" / 89 x 99 mm a A3 Bandeja 1: 500 hojas; 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 140 x 182 mm a A3 Bandeja 2: 500 hojas; 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 140 x 182 mm a A3	
Entrada del papel	Estándar	
Elegir una	Base móvil Módulo de dos bandejas: 500 hojas cada una; Tamaños: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 140 x 182 mm a A3 Bandeja Tándem de alta capacidad: una bandeja para 800 hojas, una bandeja para 1200 hojas; Tamaños: 8,5" x 11" / A4 (alimentación vertical)	
Opcional	Alimentador de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: B5, Ejecutivo, 8,5" x 11" / A4 (alimentación vertical) Bandeja para sobres: hasta 65 sobres: #10 comercial, Monarca, DL, C5, personalizado, Postales Large US, A6	
Salida del papel	Estándar	Dúplex automático, bandeja central para 500 hojas
Opcional		Bandeja de salida lateral para 100 hojas
Acabado	Opcional	Acabador de oficina integrado: apiladora para 500 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de una posición Acabador de oficina LX: apiladora para 2000 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de tres posiciones, perforado opcional, creación de folletos opcional (acanalado, grapado por el centro)
Copiado	Tan rápido como en 4,3 segundos	
Tiempo de salida de la 1ª página	Hasta 600 x 600 ppp	
Resolución de copiado (máx.)	Compaginado, Separadores, Copiado de libros, Creación de folletos, Cubiertas, Pósters, Comentarios/Numeración Bates, Marcas de agua, Copiado de tarjetas de identificación, Impresión de más de una página en una sola hoja, Construcción de trabajos, Trabajo de muestra, Superposición de imágenes	
Funciones de copiado	Tan rápido como en 12 segundos	
Tiempo de salida de la 1ª página	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Resolución de impresión	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Conectividad	Power PC de 333 MHz	
Procesador	PCL® 6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)	
Compatibilidad de lenguajes	Impresión segura, Impresión diferida, Juego de muestra, Creación de folletos, Selección de cubiertas, Repetición de imagen, Marcas de agua, Sobreescritura de imagen	
Funciones de impresión	Opcional	Fax Walk-up (una línea), Fax vía Internet, Fax de servidor
Fax	Fax de red LAN, Fax seguro, Reenvío de fax, F Code, Sondeo remoto, Informe de acuse de recibo, Casillas de correo remotas	
Funciones de fax	Opcional	Kit de escaneo a e-mail blanco y negro (con LDAP y casillas de correo), Kit de escaneo en red blanco y negro, Scan to PC Desktop®
Escaneo	Escaneo en red color; Formatos de archivo: JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina, XPS, archivos PDF que admiten búsqueda de texto, Escaneo a e-mail, Escaneo a casilla de correo, Escaneo a inicio, Escaneo a PC, Hojas de flujo de trabajo	
Funciones de escaneo	Formatos de archivo: PDF, TIFF, TIFF multipágina, XPS; Escaneo a casilla de correo, Escaneo a PC, Escaneo a Inicio, Páginas de flujo de trabajo	Escaneo en red color; Formatos de archivo: JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina, XPS, archivos PDF que admiten búsqueda de texto, Escaneo a e-mail, Escaneo a casilla de correo, Escaneo a inicio, Escaneo a PC, Hojas de flujo de trabajo
Velocidad de escaneo	Hasta 55 ipm a 200 ppp	Hasta 55 ipm (blanco y negro), 45 ipm (color)
Contabilidad	Auditrón interno: Copiado, Impresión, Escaneo, Fax; Contabilidad estándar de Xerox: Copiado, Impresión, Fax, Activación de contabilidad en red (opcional a través de terceros)	
Seguridad	Estándar	Impresión segura, HTTPS (SSL), SNMPv3, Autenticación de red, Filtrado de IP
Opcional	Kit de seguridad (Sobreescritura de imagen en disco, Encriptado de datos y Registro de auditoría), Acceso seguro	
Otras opciones	Interfaz para dispositivo externo	
Sistemas operativos	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6-9.2.2, X 10.2-10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrux	



Para mayor información, visite www.xerox.com